




SOUS CHROME

1. Cliquer dans le menu à droite sur l'icône « Personnaliser et contrôler Google Chrome » symbolisé par 


2. Puis cliquer dans le menu sur « Paramètres »



3. Cliquer en bas de la page sur « Afficher les paramètres avancés » (ou via le menu contextuel à gauche)




4. Au niveau de « Système » cliquer sur « Ouvrir les paramètres de proxy »




ONGLET CONNEXIONS

5. Cliquer sur l'onglet connexions, puis sur « Paramètres réseau »




6. Cliquer sur « Utiliser un script de configuration automatique » et saisir au niveau de « Adresse : » l'url suivante : <http://proxy.iamm.fr/doc.pac>




7. Cliquer sur « OK » et « Appliquer » et encore « OK »

SOUS MOZILLA

1. Cliquer dans le menu à droite et sélectionner « Options »




2. Dans le menu de gauche cliquer sur « Avancé », puis sur l'onglet « Réseau »




ONGLET RESEAU

3. Au niveau de « Connexion » cliquer sur « Paramètres »



4. Cliquer sur « Adresse de configuration automatique du proxy » et saisir au niveau de « Adresse : » l'url suivante : <http://proxy.iamm.fr/doc.pac>




The screenshot shows the 'Paramètres de connexion' (Connection Settings) dialog box. The title bar reads 'Paramètres de connexion' with a close button (X) on the right. The main heading is 'Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet'. There are four radio button options: 'Pas de proxy', 'Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau', 'Utiliser les paramètres proxy du système', and 'Configuration manuelle du proxy :'. The 'Configuration manuelle du proxy' option is selected. Below it, there are input fields for 'Proxy HTTP', 'Proxy SSL', 'Proxy FTP', and 'Hôte SOCKS', each with a 'Port' field set to '0'. A checkbox 'Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles' is present. Below these are radio buttons for 'SOCKS v4' and 'SOCKS v5', with 'SOCKS v5' selected. A text box 'Pas de proxy pour :' contains 'localhost, 127.0.0.1'. Below that are 'Exemples : .mozilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24'. The 'Adresse de configuration automatique du proxy :' option is selected, with a text box containing 'http://proxy.iamm.fr/doc.pac' and an 'Actualiser' button. At the bottom, there are checkboxes for 'Ne pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est enregistré' and 'Utiliser un DNS distant lorsque SOCKS v5 est actif'. At the very bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

5. Cliquer sur « OK »


SOUS INTERNET EXPLORER

1. Cliquer dans le menu à droite sur l'icône « Outils » puis sur « Options Internet »




ONGLET CONNEXIONS

2. Cliquer sur l'onglet « Connexions », puis sur « Paramètres réseau »



3. Cliquer sur « Utiliser un script de configuration automatique » et saisir au niveau de « Adresse : » l'url suivante : <http://proxy.iamm.fr/doc.pac>



4. Cliquer sur « OK » et « Appliquer » et encore « OK »